# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

# MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique

#### République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministre de l'intérieur Et des Collectivités Locales

Projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique.

# Exposé de motifs

Le présent projet de loi a pour objet de fixer les règles générales de prévention contre les risques d'incendie et de panique, en vue d'offrir d'une part une meilleure protection des personnes, des biens et de l'Environnement et assurer d'autre part, la sécurité des intervenants et limiter les conséquences de ces risques en cas de sinistres.

Ce projet de loi vient en remplacement de l'ordonnance n°76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; une initiative qui s'intègre dans le cadre des actions entreprises par le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales en vue de la modernisation des ses structures et la mise à niveau des textes en vigueur, par rapport aux exigences induites par la forte concentration urbaine, les programmes de logement sans précédent, la création de villes nouvelles, la diversification des activités et des services, ainsi que l'apparition d'une nouvelle industrie des matériaux de construction et des produits d'aménagement.

En effet, les profondes mutations socio-économiques qu'a connu notre pays, ainsi que les nombreux sinistres qui l'on endeuillé ces dernières années, ont interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif législatif et réglementaire mieux adapté à la mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement et en particulier celui devant régir les établissement recevant du public (E.R.P), les immeubles de grande et de très grande hauteur (I.G.H et I.T.G.H) et les bâtiments d'habitation (B.H) qui constituent, faut-il le rappeler, une des préoccupations majeurs pour le ministère de l'intérieur et des collectivités locales compte tenu des risques potentiels qu'ils peuvent être générer pour le public, les utilisateurs et les personnes y exerçant ou y habitant.

L'analyse des statistiques de la dernière décennie recueillies par les services de la protection civile, fait ressortir un bilan particulièrement très lourd en termes de pertes en vies humaines et dégâts matériels enregistrés au niveau des établissements et immeubles susvisés nous fait révéler le vide juridique et les insuffisances dans le dispositif législatif et réglementaire en vigueur à savoir:

- √ l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976, relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile ;
- √ le décret n°76-35 du 20 février 1976, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur;
- ✓ le décret n°76-36 du 20 février 1976, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
- ✓ le décret n°76-37 du 20 février 1976, relatif à la sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation ;
- √ le décret n°76-38du 20 février 1976, relatif aux commissions de prévention et de protection civile;
- ✓ le décret n°76-55 du 25 mars 1976, fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie dans le établissements recevant du public.

Ce projet de loi aura pour but, également, de clarifier et de préciser le cadre juridique devant régir désormais les établissements et immeubles suscités puisqu'il permettra d'abroger l'ordonnance précitée, devenue obsolète en ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres et incommodes qui échappent à son champ d'application suite à la promulgation de la loi 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l'environnement.

Cette dernière est devenue à son tour caduque en vertu de la loi 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'Environnement dans le cadre du développement durable.

Au plan technique par contre, ce projet de loi vise à mettre en place les prescriptions en matière de prévention des risques d'incendie et de panique en rapport avec les progrès techniques et technologiques, la multiplication des grands ensembles (particulièrement les immeubles de grande hauteur) et avec le développement des activités socio-économiques et urbanistiques du pays qui faut-il le rappeler, peuvent susciter de multiples risques s'ils ne sont pas maîtrisés parfaitement.

Ainsi, le nouveau dispositif législatif proposé se singularise par rapport à l'ancien texte par la mise en cause de la responsabilité des constructeurs, des installateurs des équipements et des exploitants, tout en renforçant le contrôle exercé par l'administration ou par les organes habilités.

En matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, les nouvelles règles prévues par le projet de loi tendent à organiser et à favoriser la fonction de prévention en tant qu'instrument privilégié devant permettre d'éviter, dans la mesure du possible, la manifestation d'un risque ou à en limiter les effets.

Autre élément nouveau qui sera à l'actif dudit projet de loi est relatif à l'introduction de nouvelles dispositions qui tendront à intégrer des règles de sécurité plus souples et mieux adaptées, basées sur la notion du « droit à la sécurité » et à l'extension de normes applicables au niveau intérnational relatives:

- ✓ au principe de sécurité des personnes ;
- ✓ au principe de sécurité des biens et de l'environnement ;
- ✓ au principe de sécurité des intervenants en cas de sinistres.

Ce projet de loi introduit également de nouvelles dispositions concernant:

- ✓ la sécurité contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public;
- ✓ la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande et de très grande hauteur;
- ✓ la sécurité contre les risques d'incendie dans les bâtiments à usage d'habitation;
- ✓ la classification des matériaux et éléments de construction d'après leur comportement au feu et ce, en tenant compte des exigences du développement durable et de l'optimisation des coûts dans un contexte purement économique;
- √ l'accessibilité aux établissements et aux immeubles des personnes à
  mobilité réduite et ce, dans le cadre de l'application du principe de
  l'égalité des droits et des chances consacré par les lois de notre pays er
  vigueur.

En Outre, la sphère de compétence dévolue à l'administration dans la gestion des risques d'incendie et de panique dans ces ensembles particulièrement vulnérables est élargie respectivement:

Au niveau central, au profit de la commission centrale de la prévention de risques d'incendie et de panique par un réaménagement de ses attributions ; Au niveau local : par le renforcement des prérogatives de la commission de prévention des risques d'incendie et de panique de la Wilaya d'une part, et d'autre part par l'octroi de certaines prérogatives de police judiciaire aux officiers de la Protection Civile, ce qui permettra une meilleure surveillance et contrôle de l'application des meures de sécurité.

Le projet de loi devrait permettre à l'autorité locale d'exercer un pouvoir de contrôle et ce, en disposant du moyen légal lui permettant d'appliquer les sanctions administratives prévues par ce projet de texte; Comme il devrait permettre aussi à l'autorité judiciaire compétente d'appliquer les sanctions pénales prévues par ce même texte, en vue de freiner et prévenir les cas susceptibles de mettre en danger la vie des personnes et leurs biens.

Telle est l'économie de ce projet de loi.

# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

# MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique

#### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Président de la République;

Vu la constitution, notamment ses articles 136,138, 140, 143 (alinéa2) et 144;

Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile;

Vu la loi n° 90-29 du 14 Journada El Oula 1411 correspondant au 1<sup>er</sup> décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie;

Vu la loi n°03-10 du 19 Journada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n°04-04 du 05 Journada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu la loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative a la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le' cadre du développement durable;

Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Après avis du conseil d'Etat,

Après adoption par le parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

# Chapitre I Dispositions Générales

# Section 1 Objet

Article.1<sup>er</sup>. - La présente loi a pour objet de définir les règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, visant à:

- Protéger les personnes et les biens contre les risques d'incendie et de panique;
- Lutter contre l'incendie et à veiller à la sécurité des groupes d'intervention;
- Conserver la stabilité structurelle des constructions pendant une durée déterminée;
- Réduire la propagation de l'incendie et à limiter la chaleur et la fumée y résultant;
- Limiter la propagation de l'incendie aux constructions voisines;

Art.2. - Toute étude, réalisation, aménagement ou modification des établissements, immeuble ou bâtiments à usage d'habitation, selon leur classement, doit respecter les normes et mesure de sécurité propre à assurer la protection des personnes et des biens contre les risque d'incendie et de panique conformément aux dispositions de la présente loi et des textes propour son application.

#### Section 2

#### **Définitions**

- Art.3. Il est entendu au sens de la présente loi par:
  - **1- incendie :** combustion qui se développe sans contrôle dans le temps et dans l'entourage du feu.
  - **2- panique :** situation qui se réalise lorsqu'un groupe de personnes, enclos dans un espace où surgit brutalement un risque imminent, réel ou imaginaire, se trouvent pris simultanément par un émoi très violent, et livrés à des réactions involontaires qui les poussent à vouloir quitter, instantanément, le lieu.
  - 3 sinistre: évènement pouvant engendrer des pertes en vies humaines et/ou des dégâts matériels.
  - 4 établissement recevant du public : tout établissement dans lequel les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur invitation gratuite ou payante.
  - 5 immeuble de grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile:
    - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation;
    - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
  - 6 immeuble de Très Grande Hauteur: tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
  - 7 bâtiment à usage d'habitation: construction ou partie de construction abritant un ou plusieurs logements dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.

- 8- constructeur: toute personne physique ou morale qu'elle soit entrepreneur ou promoteur immobilier ou responsable d'un bureau d'études ou d'une société de construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d'un établissement, d'un immeuble ou d'un bâtiment.
  - **9- installateur d'équipements**: toute personne physique ou morale qui installe un équipement, essentiel au fonctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses usagers, exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de sécurité.
- 10 notice de sécurité: document technique descriptif de l'ensemble des mesures de protection et de sécurité à prendre par les constructeurs, les installateurs d'équipements, les propriétaires et les exploitants en vue de réduire les risques d'incendie et de panique.
- 11 propriétaire: toute personne qui jouit d'un droit de propriété sur un établissement ou un immeuble.
- 12 local à sommeil: endroit réservé et aménagé pour le sommeil de nuit.
- 13 exploitant: toute personne responsable d'un établissement ou d'un immeuble, qui en assure l'exploitation, veille à son bon fonctionnement et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui lui sont rattachés.

#### Chapitre II

Des obligations du constructeur, de l'installateur d'équipements, du propriétaire, de l'exploitant et du gérant

**Art.4.** - Le constructeur, l'installateur d'équipements, le propriétaire et l'exploitant de l'établissement recevant du public et /ou de l'immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d'habitation sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les matériaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et maintenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.

- Art.5. Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l'exploitant est tenu de faire effectuer les vérifications périodiques des installations de détection d'incendie, de désenfumage et de ventilation, ainsi que toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de lutte contre l'incendie.
- Art.6. Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l'exploitant est tenu de présenter les documents relatifs aux mesures de sécurité et de prévention, lors des contrôles effectués par les personnes dûment habilitées.
- Art.7. Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l'exploitant est tenu, en cas de modification apportée aux établissements recevant du public et/ou immeubles, de s'assurer du respect des procédures administratives et des mesures de sécurité prévues par la présente loi.
- Art.8. Le constructeur et l'installateur d'équipements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de justifier par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements utilisés dans la construction et l'équipement présentent, par rapport à leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées, tant pour les immeubles et les locaux que pour les aménagements intérieurs.
- Art.9. Le constructeur est tenu de prévoir les aménagements nécessaires, lors de la conception, l'étude et la réalisation, de l'établissement recevant du public et /ou de l'immeuble de grande, ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d'habitation, pour assurer l'accessibilité, la circulation et l'évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre.
- Art.10.: L'installateur d'équipement est tenu de prévoir les équipements nécessaires pour assurer l'accessibilité, la circulation et l'évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre, conformément aux normes en vigueur.
- **Art.11.** L'aménagement de locaux à sommeil au sein des établissements recevant du public et des immeubles de grande et de très grande hauteur, en cours d'exploitation, est soumis à une autorisation préalable délivrée par la commission de wilaya prévue à l'article 27 de la présente loi.

**Art.12.** - L'exploitant d'un établissement recevant du public et/ou d'un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu de disposer de tous équipements et moyens lui permettant de vérifier, à tout moment, le nombre du public admis à l'intérieur de son établissement ou de son immeuble.

Art.13.- L'exploitant d'un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteur ne doit en aucun cas, pendant la présence du public, procéder à la fermeture, à la condamnation ou à l'obturation d'un ou plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation.

Ces dégagements doivent être toujours libres, aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours au dessus des minima prévus par l'autorisation d'exploitation.

#### Chapitre III

Des établissements recevant du public, des immeubles de grande et de très grande hauteur et des bâtiments à usage d'habitation

#### Section 1

#### Des établissements recevant du public

**Art.14.-** Les établissements recevant du public sont classés, selon la nature de leurs activités, en types, et selon le nombre du public admis en catégories.

Les types et les catégories des établissements recevant du public, ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de panique y applicables sont fixées par voie réglementaire.

#### Section 2

# Des immeubles de grande et de très grande hauteur

**Art.15.** – Les immeubles prévus par cette loi sont classés en immeubles de grande hauteur et en immeubles de très grande hauteur.

Art.16.- Les immeubles de grande et de très grande hauteur disposent d'au moins un poste central de sécurité incendie et d'un local de gestion des interventions.

Les critères de classement des immeubles ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire.

#### Section 3

## Des bâtiments à usage d'habitation

Art.17.- Les bâtiments à usage d'habitation sont classés en quatre (4) familles:

#### 1ère famille:

- habitations individuelles constituées d'un rez-de-chaussée ou d'un rez-de-chaussée et un étage, isolées ou jumelées;
- habitations individuelles constituées d'un rez-de-chaussée, groupées en bande.

#### 2ème famille:

- habitations individuelles constituées de plus d'un étage isolées ou jumelées;
- habitations individuelles constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, groupées en bande, où la stabilité structurelle de chaque habitation dépond de la stabilité structurelle de l'habitation contiguë;
- habitations individuelles constituées d'un rez-de-chaussée et de plus d'un étage, groupées en bande;
- bâtiments collectifs constitués au plus de trois (3) étages.

Le plancher bas du logement le plus haut, pour les habitations de cette famille, est situé au plus à huit (8) mètres au dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.

### 3ème famille:

- bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt huit (28) mètres au plus au dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.

#### 4ème famille:

- bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt huit (28) mètres et à cinquante (50) mètres au plus au dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile

Les mesures de sécurité contre les risques d'incendie applicables pour chaque famille de bâtiment à usage d'habitation sont définies par voie réglementaire.

#### Chapitre IV

#### Des matériaux et éléments de construction

- Art.18.- Les matériaux et éléments de construction sont classés en différentes catégorie en fonction de leur comportement au feu.
- Art.19.- Le comportement des matériaux et éléments de construction, en cas d'incendie, est évaluée selon leur résistance et leur réaction au feu.

La classification et les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction sont définies par voies réglementaire.

# Chapitre V De l'étude de risque et de l'autorisation d'exploitation

## Section 1 L'étude de risque

Art.20.- Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le dossier de demande de permis de construire, d'aménagement ou d'exploitation des établissements, immeubles ou bâtiments prévus par la présente loi, est accompagné d'une notice de sécurité élaborée par un bureau d'études spécialisé en sécurité incendie, selon les procédures en vigueur et à titre transitoire, jusqu'à la détermination des modalités d'agrément des bureaux d'études spécialisés par voie réglementaire.

Les modalités d'agrément des bureaux d'étude cité ci-dessus sont prévues par voie réglementaire.

Art.21.- L'exploitant d'un établissement recevant du public de première catégorie, d'un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu, selon leur classement, d'élaborer un plan de prévention et un plan d'intervention contre les risques d'incendie et de panique.

Il est tenu d'organiser conjointement avec les services de la protection civile des exercices de simulation périodiques, pour tester l'efficacité et la fiabilité des plans d'intervention.

Le plan de prévention des risques d'incendie et de panique détermine les mesures de sécurité visant à éliminer les causes de ces risques ou à en réduire leurs effets, pour assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Le plan d'intervention détermine les modalités d'organisation des secours et les procédures de mise en œuvre des moyens d'intervention et des dispositifs d'alerte et d'évacuation en cas de sinistre.

Art.22.- Les plans de prévention et d'intervention contre les risques d'incendie et de panique sont approuvés par le wali territorialement compétent après avis des services de la protection civile.

Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces plans sont fixées par voie réglementaire.

#### Section 2

#### De l'autorisation d'exploitation

**Art.23.-** L'exploitation des établissements recevant du public et immeubles de grande et de très grande hauteur, en fonction de leur classement, est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, après avis de la commission de prévention des risques d'incendie et de panique prévue à l'article 27 ci- dessous.

**Art.24**. – L'exploitant est tenu de demander une autorisation de régularisation auprès de la commission de wilaya, en cas de modification de la nature de l'activité de l'établissement ou de l'immeuble qu'il exploite.

Le dossier de demande de l'autorisation d'exploitation ou de l'autorisation de régularisation, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire.

#### Chapitre VI

# Des commissions de prévention des risques d'incendie et de panique

Art.25.- Il est créé auprès du ministère chargé de l'intérieur une commission centrale de prévention des risques d'incendie et de panique, dénommée ci après «la commission centrale».

Art .26. - La commission centrale constitue l'organe de consultation, de recours, d'élaboration et d'approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d'incendie et de panique et du suivi de leur mise en œuvre.

A ce titre, elle est chargée notamment:

- d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de prévention contre les risques suscités, en concertation avec les institutions et administrations concernée,
- de donner un avis consultatif sur toute question ayant trait à l'application de la réglementation en matière de prévention contre ces risques dans les établissements, immeubles et bâtiments prévus par la présente loi.
- de participer à l'élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements recevant du public, aux immeubles de grande et de très grande hauteur et aux bâtiments d'habitation,

Des sous-commissions peuvent être constituées au sein de la commission centrale.

**Art.27.-** Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de prévention des risques d'incendie et de panique, dénommée ci après «la commission de wilaya».

**Art.28.-** La commission de wilaya est l'organe technique de prévention contre les risques d'incendie et de panique.

A ce titre, elle est chargée notamment:

- d'examiner les dossiers de demande des autorisations d'exploitation,
- d'effectuer des visites d'inspection à l'ouverture des établissements et des immeubles ou après des travaux qui peuvent y être effectués en vue de la délivrance des autorisations y afférentes,
- proposer des mesures de sécurité complémentaires.

**Art.29.** - La composition, les missions et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions de wilayas sont fixées par voie réglementaire.

#### Chapitre VII

#### Des sanctions

#### Section 1

#### Du contrôle et de la constatation des infractions

**Art.30.**— Outre les officiers et agents de police judiciaire, les officiers de la protection civile sont habilités à constater et à relever les infractions prévues par la présente loi.

Les conditions d'habilitation des officiers de la protection civile sont fixées par voie réglementaire.

**Art.31.-** Pour l'exercice de leurs fonctions, les officiers de la protection civile prêtent devant la juridiction territorialément compétente, le serment suivant:

Art.32. - La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un procès- verbal dans lequel est mentionnée l'identité de l'officier de police judicaire ou l'agent habilité, l'identité du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, les faits constatés et les déclarations recueillies.

Les officiers et agents prévus par la présente loi joignent au procès-verbal tout document ou toute pièce à conviction, le cas échéant.

Le procès- verbal est signé par l'officier de police judicaire ou l'agent habilité, ainsi que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès verbal fait foi, jusqu'à preuve du contraire.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République territorialement compétent, dont copie au wali, dans un délai n'excédant pas soixante douze (72) heures.

Lorsque l'infraction relevée a trait à l'inobservation des mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de panique nécessitant la prise de mesures administratives, le procès verbal est transmis uniquement au wali dans les mêmes délais.

#### Section2

#### Des sanctions administratives

- **Art.33.** Sans préjudice des sanctions pénales, l'inobservation des mesures de sécurité prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après:
  - la mise en demeure;
  - la fermeture provisoire ;
  - le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation.
- Art.34. Le wali territorialement compétent, met en demeure le contrevenant en vue d'observer les mesures de sécurité, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois.

Passé ce délai, le wali prend un arrêté de fermeture administrative qui ne saurait dépasser trente (30) jours maximum.

En cas de persistance de l'infraction, le wali procède au retrait définitif de l'autorisation d'exploitation.

#### Section 3

#### Dispositions pénales

- Art.35. Quiconque s'oppose aux officiers et agents de contrôle dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions s'expose aux sanctions prévues à l'article 148 du code pénal.
- **Art.36.** Quiconque exploite un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteur sans l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 23 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l'une de ces deux peines.

Est puni de la même peine quiconque procède à la modification de la nature de l'activité de l'établissement ou de l'immeuble qu'il exploite sans autorisation de régularisation.

- Art.37. Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou immeuble de grande ou de très grande hauteur qui reçoit le public en dépassement de l'effectif fixé par la catégorie à laquelle appartient cet établissement ou immeuble, est puni de deux (2) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou l'une de ces deux peines.
- Art.38. Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier de l'autorisation d'exploitation est passible des peines prévues par le code pénal.
- Art.39. Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou immeuble de grande et de très grande hauteur qui procède pendant la présence du public à la fermeture, à la condamnation ou à l'obturation d'un ou plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation, est puni de six (6) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l'une de ces deux peines.
- **Art.40.** Tout exploitant d'un établissement recevant du public et/ou d'un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui aménage un ou des locaux à sommeil, sans l'autorisation préalable prévue à l'article 11 de la présente loi, est puni d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
- Art.41. Tout constructeur et/ou installateur d'équipements dont il a été prouvé, après constatation des agents habilités, que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu'il a utilisé sont non conformes aux documents attestant des qualités de leur réaction et leur résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une des deux peines.
- Art.42. Tout constructeur et/ou installateur d'équipements qui ne justifie pas par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu'il utilise dans les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à leur comportement au feu les qualité de réaction et de résistance appropriées en cas d'incendie, est puni d'une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA.

**Art.43.-** La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal.

#### Chapitre VIII

#### Dispositions finales

Art.44.- La mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, doit intervenir dans un délai maximal de cinq (5) ans, à compter de la date de sa publication au *Journal Officiel* de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

**Art.45.-** Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux établissements, immeubles et bâtiments relevant du Ministère de la Défense Nationale.

**Art.46.-** Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile.

Toutefois, les textes pris en application de l'ordonnance susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi.

Art.47.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le ......correspondant au ......

Abdelaziz BOUTEFLIKA